

Produktinformation

00 11 01

KNIPEX TwinKey®

Für gängige Schränke und Absperrsysteme



- 10 Profile. 2 Kreuze. 1 Schlüssel.
- Alle gängigen Schließsysteme.
- Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme
- 8-strahlige Version: 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend verbunden
- Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2
- Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden
- Hochwertige Oberflächenbeschichtung
- Gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion



Allgemein

Artikel-Nr.	00 11 01
EAN	4003773074670
Gewicht	160 g
Abmessungen	92 x 100 x 23 mm

Technische Attribute

Kapazität Vierkant	5,0 / 6,0 — 7,0 / 8,0 — 9,0 / 10,0 — 11,0 mm
Kapazität Doppelbart	3 – 5 mm
Kapazität Halbmond	6 mm
Kapazität Dreikant	7,0 — 8,0 / 9,0 — 10,0 / 11,0 — 12,0 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040204
ETIM 5.0	EC000175
ETIM 6.0	EC000175
proficl@ss 6.0	EAC187c008
UNSPSC 13.1	27111707

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





